

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi – D.Interm. 22 Luglio 2014

allestimenti, manutenzioni e smontaggi di banchi mercatali e di impianti tecnici di servizio nell'ambito di mercato speciale

denominazione del mercato speciale:

FIERA DI PRIMAVERA

sede del mercato speciale:

12038 SAVIGLIANO (CN)
Piazza del Popolo/Via Saluzzo, Piazza Santarosa, Piazza Cavour, Via Danna/Piazza Molineri, Corso Roma

organizzatore:

FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO

unità locale:

12038 SAVIGLIANO (CN) – Piazza del Popolo, 29/c

Presidente/legale rappresentante/committente Coletti Andrea	timbro e firma
Datore di lavoro Coletti Andrea	firma
(RSPP) Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione Cattaneo Alessandro	firma
Medico Competente Piovano Livio	timbro e firma
(RLS) Rappresentante dei Lavoratori Piumatti Paola	firma per presa visione



Cattaneo Alessandro - studio di ingegneria

strada Valli Occitane 91/2 - 12020 Roccabruna (CN)
ufficio +39.0171.905634 - cell. +39.329.4617133
www.studiocattaneo.biz - info@studiocattaneo.biz

SOMMARIO

SOMMARIO2

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE3

PREMESSA5

TIPOLOGIA DEI LAVORI8

ACCREDITO E VERIFICA DEGLI ESPOSITORI E DEI LORO ALLESTITORI9

ACCREDITO E VERIFICA DEI FORNITORI10

TEMPISTICHE DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO11

DISCIPLINARE PER IL MONTAGGIO DI TENDE E STRUTTURE12

DISCIPLINARE PER L’INTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI13

PRESIDI ANTINCENDIO14

DIVIETI15

CONTRATTI16

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI17

LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO17

ATTIVITÀ 131

ATTIVITÀ 240

ATTIVITÀ 360

PREVENZIONE INCENDI74

EVACUAZIONE75

PRIMO SOCCORSO76

ALLEGATI77

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

FONDAZIONE

Denominazione FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO
Partita IVA/Codice Fiscale 03788830044
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 29/C
CAP e Città 038 SAVIGLIANO CN
Telefono +39 0172 712536
e-mail info@entemanifestazioni.com
pec f.entemanifestazioni@pec.it

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Cognome e nome COLETTI ANDREA
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 29/C
Città 038 SAVIGLIANO CN
Telefono +39 0172 712536

RSPP

Cognome e nome CATTANEO ALESSANDRO
Indirizzo STRADA VALLI OCCITANE, 91/2
Città 12020 ROCCABRUNA CN
Telefono +39 0171 905634

RLS

Cognome e nome PIUMATTI PAOLA
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 29/C
Città 038 SAVIGLIANO CN
Telefono +39 0172 712536

MEDICO COMPETENTE

Cognome e nome PIOVANO LIVIO SEBASTIANO
Indirizzo VICOLO BISALTA, 7
Città 12033 MORETTA (CN)
Telefono +39 0172 911345

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti antincendio evacuazione (RISCHIO BASSO)

<i>Cognome e nome</i>	<i>Telefono</i>
HAJJARI AZIZ	+39 0172 911345
PIUMATTI PAOLA	+39 0172 911345

Addetti primo soccorso (GRUPPO B)

<i>Cognome e nome</i>	<i>Telefono</i>
HAJJARI AZIZ	+39 0172 911345
PIUMATTI PAOLA	+39 0172 911345

REFERENTE CONTRATTUALE

Cognome e nome COLETTI ANDREA
Figura D.Lgs. 81/08 e smi datore di lavoro
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO, 29/C
Città 038 SAVIGLIANO CN
Telefono +39 0172 712536

PERSONALE IMPIEGATO

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Tipologia contrattuale</i>	<i>Data assunzione</i>
COLETTI ANDREA	datore di lavoro	-	-
BAILONE ELISA	impiegata	TI	01/01/2019
BONETTO LISA	impiegata	A	10/10/2019
GIUFFRA ALESSANDRA	impiegata	TI	01/01/2019
GILETTA VILMA	impiegata	TD	08/01/2020
PIUMATTI PAOLA	impiegata	TI	01/01/2019
HAJJARI AZIZ	operaio	TI	01/01/2019
BIGA STEFANO	operario	LI	28/01/2019
QUAGLIA MARCELLO	operario	LI	06/03/2019

Legenda tipologia contrattuale: Tempo Indeterminato (TI); Tempo Determinato (TD); Apprendistato (A); Somministrato di lavoro (SL); Tempo Parziale Part-Time (TP); Lavoro Intermittente o a chiamata (LI); Lavoro a Progetto (LP); Partita IVA (PI); Prestazione Occasionale (PO); Contratto di Arruolamento (CA); Distacco del lavoratore (DL); Contratto di Rete (CR).

PREMESSA

Presso la Piazza del Popolo/Via Saluzzo, Piazza Santarosa, Piazza Cavour, Via Danna/Piazza Molineri, Corso Roma della Città di Savigliano (CN), domenica 15 marzo 2020 avrà luogo il mercato speciale “FIERA DI PRIMAVERA”.

A partire dalle ore 6:30 di domenica 15 marzo 2020 gli spazi espositivi ricavati presso le aree del mercato speciale saranno ceduti agli Espositori che potranno procedere direttamente, ovvero indirettamente attraverso ditte incaricate, all’allestimento del proprio banco mercatale.

In questa fase la valutazione dei rischi, le interferenze spaziali e temporali, la cooperazione ed il coordinamento sono organizzate e gestite attraverso il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Con la stipula del contratto di vendita, per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all’interno dell’area di competenza del proprio banco mercatale, l’Espositore assume la titolarità di Committente; ciò premesso, sarà esclusivo compito dell’Espositore organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 - articoli 17, 18, 26, 90 – nonché al D.Interm. 22.7.14.

All’Espositore, ovvero all’Allestitore, è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni minime:

- A. L’accesso all’area del mercato speciale per lo svolgimento delle operazioni di allestimento del banco mercatale dovrà avvenire secondo gli orari e le indicazioni prestabiliti dall’Organizzatore.
- B. Durante le operazioni di allestimento, nell’area di competenza di ciascun banco mercatale sarà vietato il passaggio e lo stazionamento di persone non autorizzate; al fine di attuare la misura l’Espositore, ovvero l’Allestitore, dovranno posizionare una delimitazione che dovrà risultare facilmente visibile e segnalare in modo inequivocabile il divieto, in alternativa dovranno garantire opportuna sorveglianza; il rispetto del divieto sarà fatto osservare dall’Organizzatore o da altra persona da esso incaricata.
- C. I dipendenti degli Allestitori e le persone autorizzate ad accedere all’area del mercato speciale per le operazioni di allestimento dovranno essere di età superiore ad anni 15 e dovranno essere informate e formate dall’Espositore, ovvero dall’Allestitore, almeno in relazione ai contenuti del presente documento.
- D. Esaminare in dettaglio le informazioni contenute nella CIRCOLARE TECNICA predisposta e trasmessa in tempo utile dall’Organizzatore e nel presente DUVRI;
- E. Segnalare prontamente all’Organizzatore eventuali rischi interferenziali non evidenziati nel DUVRI di cui al precedente punto;
- F. Redigere un documento di valutazione dei rischi specifico (DVRS) - e/o nei previsti dal D.Lgs. 81/08 e smi e dal D.Interm. 22 Luglio 2014 un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) - per la propria attività, complementare ed in accordo con il presente DUVRI quando richiesto dalla vigente normativa o necessario ai fini del miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;
- G. I dipendenti degli Allestitori e le persone che svolgeranno attività lavorative rilevanti¹ nell’area di competenza di ciascun banco mercatale dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento (art. 5 della legge n. 136/2010) contenente:
 - a. la fotografia del lavoratore;
 - b. le generalità del lavoratore;
 - c. l'indicazione del datore di lavoro;
 - d. la data di assunzione
 - e. l'autorizzazione al subappalto (quando vi è subappalto);
 - f. l'indicazione del committente (quando si tratta di lavoratori autonomi).
- H. I dipendenti degli Allestitori e le persone sprovviste del tesserino di cui al precedente punto G. dovranno essere subito allontanati dall’Espositore; potranno essere riammesse soltanto quando potranno esibire il tesserino.
- I. I dipendenti degli Allestitori e le persone che svolgeranno attività lavorative rilevanti¹ nell’area di competenza di ciascun banco mercatale dovranno essere muniti, almeno, di calzature antinfortunistiche, guanti contro il rischio meccanico ed idonei indumenti da lavoro.

¹ Attività lavorative che comportano il montaggio, la costruzione, la modifica di pareti divisorie, di pedane, di coperture anche in tessuto, di strutture portanti metalliche e in legno, di impianti elettrici, di impianti idrici di alimentazione e scarico.

- J. L'approvvigionamento di materiali ed arredi dovrà avvenire utilizzando i percorsi, nonché secondo gli orari e le indicazioni prestabiliti dall'Organizzatore.
- K. L'installazione di strutture portanti sottoposte all'azione di carichi permanenti, accidentali, ovvero alle azioni di vento ed intemperie dovrà essere curata dall'Espositore, il quale dovrà adempiere alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08 e smi durante la fase di montaggio e, a lavori ultimati, dovrà rendere disponibili nel proprio banco mercatale la relazione di calcolo, la verifica annuale e la dichiarazione di corretto montaggio della struttura firmate da tecnico abilitato.
- L. L'uso di carrelli elevatori a forche, di carrelli semoventi a braccio telescopico, di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) o di altre attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi è consentito esclusivamente a persone/lavoratori in possesso dell'idoneità sanitaria alla mansione e di specifica informazione, formazione ed addestramento conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e smi; presso il luogo di lavoro/spazio espositivo dovrà pertanto essere disponibile copia del Giudizio di Idoneità rilasciato dal Medico Competente e copia dell'attestato di formazione predisposto dal Soggetto Formatore (sezione B), punto 1.1 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.
- M. Per tutte le lavorazioni in quota sarà cura dell'Espositore, ovvero dell'Allestitore scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in particolare privilegiando le misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ed impiegando opere provvisorie di dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (titolo IV, capo II del D.Lgs. 81/08 e smi).
- N. Nell'uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in particolare quelle articolate e telescopiche, in cui il baricentro del carico movimentato supera il perimetro del telaio e degli stabilizzatori della macchina, è obbligatorio l'uso degli idonei dispositivi di protezione individuali (imbracatura tutto corpo e cordino di posizionamento) per la riduzione del rischio di «sbalzamento» fuori dal "cestello".

Nei luoghi pubblici di pertinenza all'area del mercato speciale, quali corridoi pedonali, percorsi carrai, aree di deposito, parcheggi per automezzi, all'Espositore è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni minime:

- A. Tutti gli automezzi utilizzati per trasportare materiali ed arredi che avranno accesso all'area del mercato speciale, una volta ultimate le operazioni di scarico/carico, se non autorizzati, dovranno essere allontanati e ricoverati all'esterno presso parcheggi pubblici.
- B. Il trasporto di carichi rilevanti dovrà essere organizzato e compiuto a cura dell'Espositore, il quale dovrà accertare preventivamente la compatibilità fra il peso massimo trasportato e le portate massime ammissibili di pavimentazioni, pedane e strutture portanti; lo stesso Espositore dovrà altresì verificare la compatibilità dimensionale fra le dimensioni e la sagoma relativa ai materiali trasportati e le dimensioni utili delle vie di transito (larghezza, altezza e curvatura);
- C. Dopo la cessione dello spazio espositivo e l'allestimento del banco mercatale, eventuali modifiche commissionate a terzi, non faranno in nessun caso decadere la titolarità e le responsabilità dell'Espositore.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di:

- A. Fumare nei luoghi al chiuso (Legge 584/1975, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995, art. 51 Legge 3/2003, art. 52 comma 20 Legge n. 448/2001 come modificato dalla Legge 311/2004).
- B. Somministrare cibi e bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e nell'area di competenza di ciascun banco mercatale sarà vietato durante le operazioni di allestimento, manutenzione e smontaggio.
- C. Consumare cibi e bevande alcoliche nei luoghi di lavoro e nell'area di competenza di ciascun banco mercatale sarà vietato durante le operazioni di allestimento, manutenzione e smontaggio.
- D. Depositare materiali ed attrezzature fuori dallo spazio espositivo assegnato.
- E. Depositare materiali ed attrezzature lungo i passaggi pedonali e/o carrabili e comunque all'esterno dell'area di competenza di ciascun banco mercatale.
- F. Depositare materiali ed attrezzature in luoghi che possono impedire il regolare deflusso delle persone, ovvero in corrispondenza di vie di fuga ed uscite di sicurezza.
- G. Depositare materiali ed attrezzature in corrispondenza di aree destinate alla sosta o al transito dei mezzi di soccorso.
- H. Smantellare arredi ed allestimenti facenti parte dello spazio espositivo assegnato prima del termine del mercato speciale.
- I. Effettuare lavorazioni presso il banco mercatale durante le ore di apertura al pubblico.

L'Organizzatore o altra persona da esso incaricata, si riserva di fare richiesta di esibizione della documentazione richiamata all'interno del D.Lgs. 81/08 e smi e predisposta ai fini dell'organizzazione e del coordinamento delle attività lavorative, nonché dei documenti finalizzati alla verifica del possesso dell'idoneità tecnico professionale di società, imprese e lavoratori autonomi.

L'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle norme di legge, del Regolamento Tecnico e delle Norme di Comportamento riportate, e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove da eventuali inadempienze dovessero derivare, ad esso, danni di qualunque natura.

TIPOLOGIA DEI LAVORI

Le attività lavorative prevedono l'allestimento, l'eventuale manutenzione e lo smontaggio di banchi mercatali e di altre semplici strutture di norma utilizzate nell'ambito di manifestazioni fieristiche.

I materiali utilizzati per gli allestimenti possono essere pannelli di legno truciolare con idonea classe di reazione al fuoco, ovvero di legno ignifugato, ovvero di laminato plastico con idonea classe di reazione al fuoco; le strutture portanti possono essere realizzate attraverso elementi prefabbricati realizzati in alluminio o in acciaio, ovvero attraverso semplici orditure in legno ignifugato.

Per le operazioni di montaggio e smontaggio vengono utilizzati appositi utensili manuali e, quando necessario, vengono utilizzate scale e ponti su ruote in conformità con le vigenti norme di sicurezza (corretto montaggio, non sovraccarico, divieto di spostamento con persone presenti sul ponte, utilizzo per breve durata senza la movimentazione di materiale pesante, utilizzo di ancoraggi di sicurezza, utilizzo dei DPI, costante manutenzione degli elementi costituenti l'apprestamento, utilizzo di segnaletica di avvertimento e delimitazione delle aree di lavoro).

Per lavorazioni in quota particolarmente impegnative è prevedibile l'impiego di piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli.

Per movimentazione di materiali ed attrezzature particolarmente gravose è prevedibile l'impiego di carrelli elevatori.

In via generale sono prevedibili le seguenti attività lavorative:

- posizionamento delimitazione dell'area di competenza del banco mercatale ovvero dell'area di lavoro;
- operazioni di scarico di materiali ed attrezzature;
- posizionamento di ombrelloni e gazebo leggeri di tipo estensibile fino a 9 m²;
- installazione impianti elettrici di distribuzione dei punti di presa e corpi illuminanti;
- installazione impianti idrici di distribuzione e scarico compresi gli allacci;
- rimozione delimitazione dell'area di competenza del banco mercatale ovvero dell'area di lavoro;
- allestimento del banco mercatale compreso il posizionamento della merce;
- ritiro della merce e smontaggio del banco mercatale;
- posizionamento delimitazione dell'area di competenza del banco mercatale ovvero dell'area di lavoro;
- smontaggio impianti idrici di distribuzione e scarico compresi gli allacci;
- smontaggio impianti elettrici di distribuzione dei punti di presa e corpi illuminanti;
- smontaggio di ombrelloni e gazebo leggeri di tipo estensibile fino a 9 m²;
- operazioni di carico di materiali ed attrezzature;
- rimozione delimitazione dell'area di competenza del banco mercatale ovvero dell'area di lavoro;

Ciascuna impresa appaltatrice è tenuta ad osservare ed a fare osservare alle imprese eventualmente operanti in subappalto, inclusi i lavoratori autonomi l'intero impianto normativo vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, nonché le Norme CEI e di buona tecnica applicabili ad impianti e costruzioni.

ACCREDITO E VERIFICA DEGLI ESPOSITORI E DEI LORO ALLESTITORI

La verifica dell' idoneità tecnico professionale di Società/Imprese, Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari è in capo al Committente, ovvero al datore di lavoro che affida lavori, servizi e forniture e che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Per la verifica e l'accredito degli Espositori e dei loro Allestitori l'Organizzatore ha predisposto specifica modulistica di supporto per consentire la verifica dell' idoneità tecnico professionale:

- A. L'accredito e l'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale dell'Espositore (MOD.1 e MOD. 1-A);
- B. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale di Allestitori nella forma di Società/Imprese (MOD. 2);
- C. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale di Allestitori nella forma di Lavoratori Autonomi (MOD. 3);
- D. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale di Allestitori nella forma di Imprese Familiari (MOD. 4).

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa committente (affidataria) verifica l' idoneità professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.

L'Organizzatore si riserva di verificare a campione e nella misura del 5% la veridicità dei contenuti riportati nell'accredito e nelle autocertificazioni dell' idoneità tecnico professionale rese da Espositori ed Allestitori.

L'Organizzatore ai fini del coordinamento e della cooperazione ai fini dell'informazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ha predisposto specifici documenti di informazione (INF. 1).

ACCREDITO E VERIFICA DEI FORNITORI

La verifica dell' idoneità tecnico professionale di Società/Imprese, Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari è in capo al Committente, ovvero al datore di lavoro che affida lavori, servizi e forniture e che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Per la verifica e l'accredito dei propri Fornitori, inclusi quelli operanti in subappalto (Società/Imprese, Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari) l'Organizzatore ha predisposto specifica modulistica di supporto per consentire la verifica dell' idoneità tecnico professionale:

- E. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale e la trasmissione di specifica documentazione obbligatoria per Fornitori nella forma di Società/Imprese operanti in appalto (MOD. 5);
- F. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale e la trasmissione di specifica documentazione obbligatoria per Fornitori nella forma di Società/Imprese operanti in subappalto (MOD. 6);
- G. L'autocertificazione dell' idoneità tecnico professionale e la trasmissione di specifica documentazione obbligatoria per Fornitori nella forma di Lavoratori Autonomi operanti in appalto o subappalto (MOD. 7).

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa committente (affidataria) verifica l' idoneità professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra indicati.

TEMPISTICHE DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO**ALLESTIMENTO**

Domenica 19 maggio 2019 – dalle ore 6:30 FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO inizia la cessione degli spazi espositivi ai propri clienti; avvio attività di montaggio banchi mercatali a cura degli Espositori, ovvero degli Allestitori da essi incaricati; questa fase si concluderà alle ore 9:00; la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro sarà gestita attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 D.Lgs. 81/08 e smi) elaborato dall'Organizzatore.

MERCATO SPECIALE

Domenica 19 maggio 2019 – dalle ore 9:00 alle ore 19:00 apertura al pubblico.

SMONTAGGIO

Domenica 19 maggio 2019 - ore 19:00 avvio attività di smontaggio banchi mercatali a cura degli Espositori, ovvero degli Allestitori da essi incaricati; questa fase si concluderà alle ore 22:00; la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro sarà gestita attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 D.Lgs. 81/08 e smi) elaborato dall'Organizzatore.

DISCIPLINARE PER IL MONTAGGIO DI TENDE E STRUTTURE

Gli Espositori che intendono effettuare il montaggio di tende e strutture, prima dell'avvio dei lavori, dovranno mettere a disposizione di FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO presso l'area del mercato speciale, esauriente documentazione in relazione alla tipologia.

*Strutture di tipo D**TENDE/GAZEBO ESTENSIBILI sotto 9 m² (gazebo pieghevoli da giardino o similari)*

Questo tipo di strutture sono considerate elementi di arredo/finitura dello spazio espositivo; la verifica statica della struttura, il dimensionamento ed il posizionamento dell'ancoraggio, nonché l'installazione di teli copertura e tamponamento in classe 2 di reazione al fuoco sono esclusivo compito dell'espositore il quale resta unico responsabile per eventuali danni causati anche involontariamente a cose e persone; FONDAZIONI ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO nei casi di evidente criticità si riserva di effettuare le dovute verifiche attraverso i propri tecnici.

DISCIPLINARE PER L'INTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

Gli Espositori che intendono installare impianti elettrici dovranno fare riferimento al DISCIPLINARE TECNICO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA ESPOSITIVA A DISPOSIZIONE DELL'ESPOSITORE elaborato dal p.i. Aragno Giuseppe e trasmesso a ciascun Espositore da FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO.

Gli Espositori che intendono installare impianti elettrici dovranno tassativamente fare richiesta a FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO.

PRESIDI ANTINCENDIO

Ciascun Espositore dovrà rendere disponibile presso il proprio banco mercatale di almeno un estintore portatile a polvere chimica da 6 kg, del tipo 34A-144BC, ovvero 34A-233BC; sarà cura di ciascun Espositore installare l'estintore in posizione visibile (segnalata da cartellonistica conforme alla legislazione vigente).

FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO attraverso propri tecnici ed addetti antincendio procederà alla verifica la presenza degli estintori presso ciascun banco mercatale; eventuali trasgressori dovranno regolarizzarsi prima dell'apertura al pubblico del mercato speciale.

DIVIETI

Per tutti i macchinari e le attrezzature esposti si vieta esplicitamente lo svolgimento di prove dimostrative che comportino la messa in funzione e l'azionamento di macchinari, parte di macchinari compresi gli accessori e/o attrezzature; è inoltre vietato accendere stufe ed ogni altro prodotto simile che comporti la presenza di fiamme libere, scintille e comunque fonti di calore; FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO attraverso propri tecnici ed addetti antincendio procederà alla verifica al fine di verificare e, se del caso, fare osservare il rispetto del divieto.

È vietato, senza nessuna deroga, l'utilizzo di contenitori GPL di qualsiasi taglia all'interno e nelle zone limitrofe dell'area del mercato speciale; FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO attraverso propri tecnici ed addetti antincendio procederà alla verifica al fine di verificare e, se del caso, fare osservare il rispetto del divieto.

CONTRATTI

CONTRATTI GENERALI IN CAPO AGLI ESPOSITORI (CLIENTI/ACQUIRENTI SPAZIO ESPOSITIVO E LORO ALLESTITORI)

Contratto di CESSIONE DI SPAZIO ESPOSITIVO PRIVO DI ALLESTIMENTO, OVVERO PREALLESTITO DALL'ORGANIZZATORE; CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI VENDITA, PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO ALL'INTERNO DEL PROPRIO SPAZIO ESPOSITIVO, L'ESPOSITORE ASSUME LA TITOLARITÀ DI COMMITTENTE; CIÒ PREMESSO, SARÀ ESCLUSIVO COMPITO DELL'ESPOSITORE ORGANIZZARE, COORDINARE E VIGILARE SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE FACENDO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 81/08 - ARTICOLI 17, 18, 26, 90 – NONCHÉ AL D.INTERM. 22.7.14.

ESPOSITORE

Denominazione VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Tipologia VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Indirizzo VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
CAP e Città VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Telefono VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
FAX VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE

REFERENTE CONTRATTUALE

Cognome e nome VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Figura D.Lgs. 81/08 e smi VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Indirizzo VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Città VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE
Telefono VEDERE ELENCO ESPOSITORI PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZATORE

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

CONTRATTI

Contratto di TUTTI I CONTRATTI

Del (data da definire)

LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO

Luogo AREE COMUNI E BANCHI MERCATALI PRIVATI RICAVATI PRESSO LE AREE DEL MERCATO SPECIALE DENOMINATO "FIERA DI PRIMAVERA"

Descrizione Aree e percorsi di circolazione comuni, banchi mercatali privati ubicati all'interno di strutture prefabbricate portanti in lega di alluminio coperte e tamponate mediante teli spalmati in pvc, ovvero pannellature rigide coibentate, ed all'aperto.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di accesso e di passaggio di persone non autorizzate

Descrizione Durante le lavorazioni l'area non è idoneamente delimitata e il passaggio è interdetto, tuttavia è possibile la presenza nelle aree di lavoro di persone non addette alle lavorazioni e comunque non autorizzate. I rischi in tale caso non sono qualificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo.

Misura da adottare

Misura Interdizione delle aree di lavoro

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) l'interdizione mediante l'installazione di delimitazione tale da impedire l'accesso di persone non addette alle lavorazioni e comunque non autorizzate alle aree dove vengono svolte le attività lavorative;
 b) eventuale installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
 c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 16,16 EURO (per ciascun banco mercatale)

Centro di costo COLETTI ANDREA (area generale)
 FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI
 (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio).

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
001.010	Delimitazione costituita da nastro bianco/rosso supportata da paletti di altezza non inferiore a 90 cm, ovvero da altre strutture similari anche di tipo fisso presenti presso l'area di pertinenza di ciascun banco mercatale.	m	1,01	16,00	16,16

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
 FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta dall'organizzatore, ovvero da altra persona da esso incaricata con lo scopo di verificare:
 1) la presenza delle delimitazioni ove oggettivamente necessario
 2) il rispetto del divieto di accesso e di passaggio di persone non autorizzate.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di cedimento strutturale del piano di lavoro utilizzato

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di lavoro strutturalmente non idonei (verosimilmente anche in quota), come per esempio le pedane in legno presenti in alcuni padiglioni, o l'utilizzo di trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori.

Misura da adottare

Misura Permesso di accesso

Descrizione I lavori possono aver luogo soltanto previa autorizzazione dell'organizzatore del mercato speciale.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Utilizzare opere provvisorie idonee

Descrizione L'opera provvisoria utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile; per impedire l'eventuale cedimento di pedane in legno (pavimentazione dei locali) è necessario installare lungo in percorso di transito del carrello elevatore idonee passerelle.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiede di 15 cm; nel caso di lavori in quota con dislivello inferiore ai 2 metri, se di breve durata, utilizzare esclusivamente scale doppie marcate EN 131, altrimenti approntare trabattello ovvero ponte su cavalletti conforme alle disposizioni normative vigenti.;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in	giorno	70,00	1,000	70,00

	<p>sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.</p>				
--	--	--	--	--	--

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nel medesimo luogo

Descrizione È il rischio che si manifesta all'interno delle unità produttive dove sono presenti parcheggi e /o depositi a cui accedono mezzi di trasporto dei materiali e dove viene prevista la movimentazione dei materiali con l'uso dei carrelli elevatori.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio *Rischio di elettrocuzione*

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

Misura da adottare

Misura *Permesso di accesso*

Descrizione I lavori possono aver luogo soltanto previa autorizzazione dell'organizzatore del mercato speciale.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di incendio

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme libere, con la produzione di scintille e in tutti i casi in cui è presente una fonte di innesco in presenza di sostanze e materiali infiammabili e/o combustibili.
Il rischio può manifestarsi anche per cause di tipo elettrico in presenza di impianti realizzati in difformità dalla regola dell'arte e/o sottodimensionati in relazione al reale utilizzo.

Misura da adottare

Misura Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro

Descrizione Durante l'esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere prevista un'attività di verifica sistematica (audit) condotta da un preposto incaricato al fine di evidenziare:
a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente quindi poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie;
b) l'efficacia dei metodi di lavoro adottati;
c) l'adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative;
e) l'efficacia nel tempo dell'interdizioni di aree realizzate e della segnaletica di sicurezza esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;

- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Permesso di fuoco*

Descrizione I lavori possono aver luogo soltanto previa autorizzazione all'utilizzo di fiamme libere rilasciata dall'organizzatore del mercato speciale (permesso di fuoco).

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
 FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere eseguita la pulizia in modo da eliminare la presenza nell'area di materiale che può generare un rischio, per esempio: la presenza di materiale non compatibile con le lavorazioni previste, per esempio, in presenza di innesco causato dalla necessità di utilizzare in ambiente fiamme libere, l'eventuale presenza di depositi di vernice può generare un incendio.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di investimento

Descrizione Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli elevatori) eventualmente presenti negli spazi destinati ad accogliere il mercato speciale.

Misura da adottare

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
 FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio di scivolamento in piano

Descrizione Il rischio si manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucioli, polvere, ecc.).

Misura da adottare

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Interdizione all'accesso e al passaggio

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative;
b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere eseguita la pulizia in modo da eliminare la presenza nell'area di materiale che può generare un rischio, per esempio: la presenza di materiale non compatibile con le lavorazioni previste, per esempio, in presenza di innesco causato dalla necessità di utilizzare in ambiente fiamme libere, l'eventuale presenza di depositi di vernice può generare un incendio.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI
MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei

Descrizione Il piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli che impediscono una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Rischio Rischio da fenomeni atmosferici

Descrizione Il rischio si manifesta in occasione di piogge e/o grandinate eccezionali, tipiche in zona durante il periodo estivo che possono causare allagamenti e, in presenza di forte, significative sollecitazioni sulle strutture.

Misura da adottare

Misura Sicurezza degli impianti elettrici terminali

Descrizione Tutti gli impianti elettrici sono protetti contro i contatti diretti ed indiretti mediante interruttori magnetotermici differenziali ad elevata sensibilità ed il collegamento a terra di parti attive e masse metalliche.
Le parti terminali degli impianti elettrici ed eventuali collegamenti temporanei - ammessi esclusivamente durante le operazioni di allestimento - dovranno essere dotati di grado di protezione non inferiore a IP67 (IP55 se installato al riparo da eventi meteorici) e dovranno essere posizionati rispetto al piano stradale di riferimento ad almeno 30 cm.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Verifica efficienza delle convesse e delle vie di scolo delle strutture temporanee

Descrizione Le strutture temporanee sono dotate di convesse e di vie di scolo che devono essere mantenute in costante efficienza al fine di garantire il regolare convogliamento delle acque meteoriche.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura ALLESTITORI OPERANTI ANCHE IN REGIME DI SUBAPPALTO

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Evacuazione di tutte le aree da parte del personale esterno

Descrizione In occasione di piogge e/o grandinate eccezionali tutte le persone presenti nelle aree del mercato speciale devono essere evacuate in sicurezza facendo riferimento al piano di emergenza appositamente istituito.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio Rischio per freddo eccessivo

Descrizione Il rischio si manifesta in occasione di eccessiva diminuzione delle temperature esterne possibili in zona durante il periodo primaverile che possono causare ipotermia agli arti e al corpo nonché problemi di respiratori.

Misura da adottare

Misura Protezione dei lavoratori dal freddo

Descrizione Tutti i lavoratori devono evitare di esporsi eccessivamente al freddo soprattutto durante le prime e le ultime ore della giornata indossando indumenti per la protezione dalle basse temperature, in caso di temperature molto basse (inferiori a 5° C) dovranno interrompere periodicamente l'attività lavorativa.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

CONTRATTO

Contratto di ALLESTIMENTO DI BANCHI MERCATALI PRIVATI NELL'AMBITO DEL MERCATO SPECIALE DENOMINATO "FIERA DI PRIMAVERA" COMPRESSE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Del (data da definire)

CONTRATTO

Contratto di MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI BANCHI MERCATALI PRIVATI ED AREE COMUNI DEL MERCATO SPECIALE DENOMINATO "FIERA DI PRIMAVERA" COMPRESSE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Del (data da definire)

CONTRATTO

Contratto di MONTAGGIO IMPIANTI IDRICI E SCARICO A SERVIZIO DI BANCHI MERCATALI PRIVATI ED AREE COMUNI DEL MERCATO SPECIALE DENOMINATO "FIERA DI PRIMAVERA" COMPRESSE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Del (data da definire)

CONTRATTO

Contratto di APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI, APPRONTAMENTI E SMONTAGGI PRESSO BANCHI MERCATALI PRIVATI ED AREE COMUNI DEL MERCATO SPECIALE DENOMINATO "FIERA DI PRIMAVERA" COMPRESSE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Del (data da definire)

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ TRASPORTO E STOCCAGGIO TEMPORANEO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.

Descrizione Attività lavorativa di trasporto e stoccaggio di materiali ed attrezzature necessarie per le attività lavorative all'interno di aree comuni e banchi mercatali privati, al coperto e sul Piazzale all'aperto.

Il trasporto avviene attraverso i percorsi comuni come individuati nella planimetria generale di progetto; lo stoccaggio deve essere effettuato all'interno dello spazio destinato all'allestimento, ovvero all'esterno su spazio comune previa autorizzazione del titolare dell'attività, ovvero da persone incaricate.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo ambiente e su differenti quote.

Misura da adottare

Misura Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) la programmazione temporale dei lavori in modo da eliminare le possibili situazioni interferenti (operazioni di trasporto concomitanti).
 b) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'effettiva programmazione temporale dei lavori.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le attività lavorative;
 b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
 c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 16,16 EURO (per ciascun banco mercatale)

Centro di costo COLETTI ANDREA (area generale)
 FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

(per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
001.010	Delimitazione costituita da nastro bianco/rosso supportata da paletti di altezza non inferiore a 90 cm, ovvero da altre strutture similari anche di tipo fisso presenti presso l'area di pertinenza di ciascun banco mercatale.	m	1,01	16,00	16,16

Misura da adottare

Misura **Permesso di accesso**

Descrizione I lavori possono aver luogo soltanto previa autorizzazione dell'organizzatore del mercato speciale.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio **Rischio di danno agli arti inferiori per caduta del materiale sollevato manualmente**

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario movimentare manualmente carichi.

Misura da adottare

Misura **Informazione del personale esterno**

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della SI
prestazione/fornitura

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno al conducente per il ribaltamento del carrello elevatore utilizzato per la movimentazione dei carichi

Descrizione Il rischio si manifesta durante l'uso di un carrello elevatore durante la fase di movimentazione del carico.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della SI
prestazione/fornitura

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno all'apparato muscolo scheletrico per il sollevamento di carichi

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario movimentare manualmente carichi aventi un peso superiore ai 25 kg nel caso di uomini e di 20 kg nei casi di donne.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;

- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito ad una non corretta adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:

- 1) la conformità delle attività lavorative svolte
- 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
1) la conformità delle attività lavorative svolte
2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale*

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura *Attività di verifica (SAFETY AUDIT)*

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:

- 1) la conformità delle attività lavorative svolte
- 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

ATTIVITÀ 2

ATTIVITÀ ALLESTIMENTO DEI BANCHI MERCATALI.

Descrizione L'allestimento dei banchi mercatali all'aperto comporta il posizionamento di ombrelloni, ovvero di gazebo leggeri di tipo estensibile fino a 9 m² (con telo di copertura e tamponamento in materiale plastico ignifugo con classe 2 di reazione al fuoco, ovvero di classe B-s3,d0, B-s1,d1, B-s2,d1, B-s3,d1, C-s1,d0, C-s2,d0 secondo la classificazione europea) e la posa in opera di arredi e grafiche di ridotte dimensioni.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischi di irritazione delle vie respiratorie

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici irritanti per le vie respiratorie. Pittogramma contraddistinto da un Xi.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Permesso di lavoro*

Descrizione I lavori possono aver luogo soltanto previa autorizzazione dell'organizzatore del mercato speciale.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura COLETTI ANDREA

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di caduta del lavoratore dall'alto*

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di lavoro in quota non muniti di idonee protezioni, per esempio:
 a) piani di lavoro in quota privi di parapetti e/o di idonea tavola fermapiede;
 b) trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori.

Misura da adottare

Misura *Utilizzare piani di lavoro aerei motorizzati idonei*

Descrizione Il piano di lavoro aereo motorizzato (piattaforma aerea) utilizzato deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile e il suo utilizzo è possibile solo se il lavoratore è stato appositamente incaricato.

La macchina deve essere munita di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alle direttive CEE in merito applicabili;
- b) libretto d'uso;
- c) libretto e registro di manutenzione;
- d) istruzioni operative per il salvataggio del lavoratore in caso di incidente;
- e) libretto di collaudo ISPEL;
- f) verifiche periodiche (annuali) eseguite dall'organo di controllo territorialmente competente;
- g) verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche presenti realizzate ognuna su apposita scheda di controllo da parte di tecnico incaricato e raccolte in un apposito registro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 100,00 EURO (costo orario)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.006	Piattaforma aerea con cestello Macchina progettata per rendere accessibile una zona di lavoro ad una determinata altezza, da parte di operai con il loro equipaggiamento. Costo orario	h	100,000	1,000	100,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare opere provvisorie idonee

Descrizione L'opera provvisoria utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile.

Nel caso di un trabattello esso deve essere munito di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alla norma UNI HD 1000;
- b) autorizzazione ministeriale alla costruzione;
- c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e istruzioni operative di montaggio e smontaggio;
- d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da parte del montatore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiè di 15 cm; nel caso di lavori in quota con dislivello inferiore ai 2 metri, se di breve durata, utilizzare esclusivamente scale doppie marcate EN 131, altrimenti approntare ponte su ruote conforme alle disposizioni normative vigenti.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Rischio Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo ambiente e su differenti quote.

Misura da adottare

Misura Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) la redazione di un programma temporale dei lavori in cui venga previsto che le lavorazioni interferenti abbiano luogo solo in tempi differenti con il vincolo "fine - inizio"; per esempio: in presenza di due attività "A" e "B", l'attività "B" inizia solo dopo che è terminata l'attività "A".
 b) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sul rispetto della programmazione dei lavori adottata.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le attività lavorative;
 b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
 c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Utilizzare opere provvisoriale idonee

Descrizione L'opera provvisoriale utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile.

Nel caso di un trabattello esso deve essere munito di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alla norma UNI HD 1000;
- b) autorizzazione ministeriale alla costruzione;
- c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e istruzioni operative di montaggio e smontaggio;
- d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da parte del montatore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore

e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiede di 15 cm.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,000	70,00

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di contatto (occhi) con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici irritanti e nocivi

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici irritanti e nocivi.
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di contatto (pelle) con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici corrosivi

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici corrosivi, per esempio acidi.
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno agli arti superiori per la presenza di vibrazioni

Descrizione L'utilizzo di attrezzatura meccanica manuale determina nel lavoratore che la utilizza un rischio di disturbi neurologici e circolatori e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con intensità rumorosa superiore o pari a 80 dB(A).

Misura da adottare

Misura Eseguire valutazione del rischio rumore

Descrizione In presenza di interferenza risulta necessario al fine di adottare le idonee misure di protezione collettiva e individuale realizzare un campionamento dei valori di rumorosità in ambiente ed eseguire una valutazione del rischio rumore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;

- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
1) la conformità delle attività lavorative svolte
2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno in seguito alla presenza di un numero di personale insufficiente numericamente*

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste.

Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito all'applicazione di un metodo di lavoro errato

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro

devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito all'uso di una macchina e/o impianto non conformi alle regole dell'arte

Descrizione Durante l'utilizzo di macchine e/o attrezzature non conformi alle regole dell'arte e quindi prive delle dotazioni minime di sicurezza si manifesta con elevata probabilità il rischio di danno per i lavoratori utilizzatori delle stesse.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;

- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione collettiva*

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento.

Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):
 - rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
 - modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale*

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura *Attività di verifica (SAFETY AUDIT)*

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di ingestione e/o respirazione con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici velenosi

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici velenosi. Scheda dati di sicurezza contenente un TLV STEEL e/o TLV CELING e un grado di tossicità acuta.

Pittogramma contraddistinto da un Xn.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di penetrazione di chiodi e/o altro nei piedi*

Descrizione Il rischio si manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti non sono stati puliti e sono presenti materiali quali chiodi, vetri, ecc.

Misura da adottare

Misura *Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro*

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere eseguita la pulizia in modo da eliminare la presenza nell'area di materiale che può generare un rischio, per esempio: la presenza di materiale non compatibile con le lavorazioni previste, per esempio, in presenza di innesco causato dalla necessità di utilizzare in ambiente fiamme libere, l'eventuale presenza di depositi di vernice può generare un incendio.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori rendere l'ambiente idoneo

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni devono essere previste le seguenti attività:

- a) su ogni buca eventualmente presente, posizionare un intavolato in legno composto da tavole tra loro affiancate di spessore 5 cm e larghezza massima 30 cm su appoggi con distanze non superiori ad 1,80 metri o, in alternativa, posizionare un'interdizione di passaggio (da utilizzare nel caso i lavori si protraggono per più di sette giorni e quindi oltre all'intavolato occorre realizzare anche un sottoponte di sicurezza) realizzata mediante l'installazione di una barriera o mediante l'installazione di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiede di 15 cm;
- b) installare barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove verranno svolte le attività lavorative;
- c) installare la cartellonistica di sicurezza eventualmente necessaria, per esempio in caso di interdizione di passaggio installare il cartello "divieto di accesso ai non addetti ai lavori" o nel caso di linee elettriche installare il cartello "pericolo linea elettrica".

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di scivolamento su scale

Descrizione Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale.

Misura da adottare

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di taglio degli arti superiori*

Descrizione Il rischio si manifesta se si movimentano materiali aventi superfici e spigoli abrasivi e taglienti.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della SI

prestazione/fornitura

ATTIVITÀ 3

ATTIVITÀ MONTAGGIO E/O MODIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione L'attività lavorativa consiste nella realizzazione di un impianto elettrico di servizio del banco mercatale derivato dal quadro di fornitura come previsto nelle condizioni generali di vendita.
Per le operazioni di montaggio i lavoratori possono operare in quota, su piano di lavoro posto non oltre i 2 m dal piano di riferimento della pavimentazione, sono tuttavia possibili situazioni occasionali in cui l'operatore deve intervenire in quota oltre i 2 m, sia per la realizzazione di impianto presso lo stand privato, sia per manutenzione sugli impianti elettrici generali del mercato speciale.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di caduta del lavoratore dall'alto

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di lavoro in quota non muniti di idonee protezioni, per esempio:
a) piani di lavoro in quota privi di parapetti e/o di idonea tavola fermapiede;
b) trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori.

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro aerei motorizzati idonei

Descrizione Il piano di lavoro aereo motorizzato (piattaforma aerea su carro) utilizzato deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile e il suo utilizzo è possibile solo se il lavoratore è stato appositamente incaricato.

La macchina deve essere munita di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alle direttive CEE in merito applicabili;
- b) libretto d'uso;
- c) libretto e registro di manutenzione;
- d) istruzioni operative per il salvataggio del lavoratore in caso di incidente;
- e) libretto di collaudo ISPESL;
- f) verifiche periodiche (annuali) eseguite dall'organo di controllo territorialmente competente;
- g) verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche presenti realizzate ognuna su apposita scheda di controllo da parte di tecnico incaricato e raccolte in un apposito registro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della SI

prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 100,00 EURO (costo orario)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.006	Piattaforma aerea con cestello Macchina progettata per rendere accessibile una zona di lavoro ad una determinata altezza, da parte di operai con il loro equipaggiamento. Costo orario	h	100,000	1,000	100,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare opere provvisoriale idonee

Descrizione L'opera provvisoriale utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile.

Nel caso di un trabattello esso deve essere munito di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alla norma UNI HD 1000;
- b) autorizzazione ministeriale alla costruzione;
- c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e istruzioni operative di montaggio e smontaggio;
- d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da parte del montatore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in	giorno	70,00	1,00	70,00

	sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.				
--	---	--	--	--	--

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiede di 15 cm.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo ambiente e su differenti quote.

Misura da adottare

Misura Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) la redazione di un programma temporale dei lavori in cui venga previsto che le lavorazioni interferenti abbiano luogo solo in tempi differenti con il vincolo "fine - inizio"; per esempio: in presenza di due attività "A" e "B", l'attività "B" inizia solo dopo che è terminata l'attività "A".
 b) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sul rispetto della programmazione dei lavori adottata.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro

Descrizione La misura di prevenzione richiede:
 a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le attività lavorative;
 b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
 c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Utilizzare opere provvisoriale idonee

Descrizione L'opera provvisoria utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile.

Nel caso di un trabattello esso deve essere munito di:

- a) dichiarazione di conformità del costruttore alla norma UNI HD 1000;
- b) autorizzazione ministeriale alla costruzione;
- c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e istruzioni operative di montaggio e smontaggio;
- d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da parte del montatore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiede di 15 cm.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 70,00 EURO (Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.)

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (per ciascun banco mercatale e/o luogo a rischio che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio).

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
002.007	Trabattello o ponte su cavalletti conformi alla normativa vigente in materia, da montare in sito e stabilizzare prima dell'uso secondo le indicazioni contenute nel manuale di montaggio, uso e manutenzione redatto del costruttore. Per ciascun banco mercatale che richiede lavorazioni in quota durante l'allestimento e lo smontaggio.	giorno	70,00	1,00	70,00

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con intensità rumorosa superiore o pari a 80 dB(A).

Misura da adottare

Misura Eseguire valutazione del rischio rumore

Descrizione In presenza di interferenza risulta necessario al fine di adottare le idonee misure di protezione collettiva e individuale realizzare un campionamento dei valori di rumorosità in ambiente ed eseguire una valutazione del rischio rumore.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Stima dei costi 1,41 EURO

Centro di costo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
003.005	Cuffie antirumore passive. Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma Uni-En 352-1. Costo d'uso mensile	cad.	0,470	3,000	1,41

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.*

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura *Attività di verifica (SAFETY AUDIT)*

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):
 - rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
 - modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno in seguito alla presenza di un numero di personale insufficiente numericamente

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
1) la conformità delle attività lavorative svolte
2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione,

ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

Misura da adottare

Misura Attività di verifica (SAFETY AUDIT)

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta periodicamente con segnalazione delle criticità al fornitore, all'espositore, ovvero all'allestitore interessato per il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in un specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di elettrocuzione*

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

Misura da adottare

Misura *Permesso di accesso*

Descrizione I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA (impianto principale)
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (impianti secondari)

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo COLETTI ANDREA (impianto principale)
FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI (impianti secondari)

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di scivolamento su scale

Descrizione Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale.

Misura da adottare

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno

dovrà utilizzare.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

Durante la prestazione/fornitura VERIFICA PERIODICA ED AZIONE CORRETTIVA.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

RISCHI INTERFERENTI

Rischio *Rischio di danno agli arti superiori per la presenza di vibrazioni*

Descrizione L'utilizzo di attrezzatura meccanica manuale determina nel lavoratore che la utilizza un rischio di disturbi neurologici e circolatori e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori.

Misura da adottare

Misura *Informazione del personale esterno*

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Soggetto deputato al controllo FORNITORI/ESPOSITORI/DATORI DI LAVORO DITTE ALLESTIMENTO BANCHI MERCATALI

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura SI

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

Al segnale di allarme il Coordinatore delle Emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete pubblica e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete pubblica;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio e sui sistemi di intercettazione dei combustibili pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
- 5) terminata l'emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa ed alla bonifica dell'area interessata.

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Al segnale di allarme il Coordinatore delle Emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete pubblica e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete pubblica;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali dell'unità produttiva e fornire tutte le informazioni su eventuali pericoli presenti nello stabilimento;
- 5) terminata l'emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore delle Emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

Al segnale di allarme il Coordinatore delle Emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete pubblica e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete pubblica;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) collabora fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio ed eventuali informazioni sui sistemi di intercettazione dei combustibili pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
- 5) terminata l'emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, ed alla bonifica dell'area interessata.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1;
- ALLEGATO 2;
- ALLEGATO 3;
- ALLEGATO 4;
- ALLEGATO 5;
- ALLEGATO 6;
- ALLEGATO 7;
- ALLEGATO 8.